


環境計量証明書

No. 3989

平成 27 年 1 月 21 日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5 丁目 11 番 1 号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 谷 憲昭



平成 27 年 1 月 14 日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成 27 年 1 月 14 日	依頼年月日	平成 27 年 1 月 14 日
検体種別	地下水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 砒処分場 No. 4 (管理型下流) 観測井戸		
採取者	浅野勇人 (所属) 飯山陸送株式会社		
天候 前日 -	当日 -	採水時の気温 -℃	水温 -℃
項目	結果	分析法	
塩素イオン	8.1mg/l	JISK0102-35.3	
電気伝導率	34.9mS/m	JISK0102-13	
備考 電気伝導率については、計量法第 107 条の対象外である。			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		

環境計量証明書

No. 4657

平成27年3月20日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5丁目 11番 1号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 谷 憲昭



平成27年3月11日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成27年3月11日	依頼年月日	平成27年3月11日
検体種別	地下水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 砦処分場 No. 4 (管理型下流) 観測井戸		
採取者	浅野勇人 (所属) 飯山陸送株式会社		
天候 前日 -	当日 -	採水時の気温 -℃	水温 -℃
項 目	結 果	分 析 法	
塩素イオン	7.6mg/l	JISK0102-35.3	
電気伝導率	33.0mS/m	JISK0102-13	
備考 電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		

環境計量証明書

No. 274

平成 27 年 4 月 28 日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5 丁目 11 番 1 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 谷 憲昭



平成 27 年 4 月 16 日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成 27 年 4 月 16 日	依頼年月日	平成 27 年 4 月 16 日
検体種別	地下水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 砒処分場 No. 4 (管理型下流) 観測井戸		
採取者	浅野勇人 (所属) 飯山陸送株式会社		
天候	前日 雨	当日 晴	採水時の気温 -°C 水温 -°C
項目	結果	分析法	
塩素イオン	7.4mg/l	JISK0102-35.3	
電気伝導率	34.7mS/m	JISK0102-13	
意見 備考 電気伝導率については、計量法第 107 条の対象外である。			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		

環境計量証明書


No. 649

平成 27 年 5 月 27 日

飯山陸送 株式会社 様



長野県長野市若里 5 丁目 1 番 1 号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 谷 憲昭



平成 27 年 5 月 20 日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社	
採取年月日	平成 27 年 5 月 20 日	依頼年月日	平成 27 年 5 月 20 日
検体種別	地下水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 砒処分場 No. 4 (管理型下流) 観測井戸		
採取者	浅野勇人 (所属) 飯山陸送株式会社		
天候 前日	—	当日	—
		採水時の気温	—°C
		水温	—°C
項目	結果	分析法	
塩素イオン	7.8mg/l	JISK0102-35.3	
電気伝導率	35.5mS/m	JISK0102-13	
備考 電気伝導率については、計量法第 107 条の対象外である。			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		


環境計量証明書

No. 1190

平成27年7月2日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5丁目 11番 1号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 谷 憲昭



平成27年6月24日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	長野県中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成27年6月24日	依頼年月日	平成27年6月24日
検体種別	地下水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 砦処分場 No.4 (管理型下流) 観測井戸		
採取者	浅野勇人 (所属) 飯山陸送株式会社		
天候 前日 雨	当日 晴	採水時の気温	22.2℃ 水温 14.1℃
項目	結果	分析法	
カドミウム	0.0003mg/l未満	JISK0102-55.4	
全シアン	0.1mg/l未満	JISK0102-38.1.2 38.2	
鉛	0.005mg/l未満	JISK0102-54.4	
六価クロム	0.02mg/l未満	JISK0102-65.2.1	
ヒ素	0.005mg/l未満	JISK0102-61.4	
総水銀	0.0005mg/l未満	公共用水域告示付表1	
アルキル水銀	0.0005mg/l未満	公共用水域告示付表2	
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	0.0005mg/l未満	公共用水域告示付表3	
ジクロロメタン	0.002mg/l未満	JISK0125-5.2	
四塩化炭素	0.0002mg/l未満	JISK0125-5.2	
塩化ビニルモノマー	0.0002mg/l未満	付表	
1,2-ジクロロエタン	0.0004mg/l未満	JISK0125-5.2	
1,1-ジクロロエチレン	0.01mg/l未満	JISK0125-5.2	
1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/l未満	JISK0125-5.2	
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005mg/l未満	JISK0125-5.2	
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006mg/l未満	JISK0125-5.2	
トリクロロエチレン	0.002mg/l未満	JISK0125-5.2	
テトラクロロエチレン	0.0005mg/l未満	JISK0125-5.2	
1,3-ジクロロプロペン	0.0002mg/l未満	JISK0125-5.2	
チウラム	0.0006mg/l未満	公共用水域告示付表4	
シマジン	0.0003mg/l未満	公共用水域告示付表5-第1	
チオベンカルブ	0.002mg/l未満	公共用水域告示付表5-第1	
ベンゼン	0.001mg/l未満	JISK0125-5.2	
セレン	0.002mg/l未満	JISK0102-67.4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30mg/l	JISK0102-43.2.5 43.1.2	
フッ素	0.08mg/l未満	公共用水域告示付表6	
ホウ素	0.02mg/l未満	JISK0102-47.1	
1,4-ジオキサン	0.005mg/l未満	公共用水域告示付表7	
塩素イオン	8.3mg/l	JISK0102-35.3	
電気伝導率	34.7mS/m	JISK0102-13	
備考 電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋村		

環境計量証明書

No. 1452

平成27年7月16日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里5丁目11番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 谷 憲昭



平成27年7月8日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成27年7月8日	依頼年月日	平成27年7月8日
検体種別	地下水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 砵処分場 No.4 (管理型下流) 観測井戸		
採取者	浅野勇人 (所属) 飯山陸送株式会社		
天候 前日 -	当日 -	採水時の気温 -℃	水温 -℃
項目	結果	分析法	
塩素イオン	8.5mg/l	JISK0102-35.3	
電気伝導率	33.7mS/m	JISK0102-13	
備考 電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。			
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村		

環境計量証明書

No. 2136

平成27年8月28日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 谷 憲昭



平成27年8月19日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成27年8月19日	依頼年月日	平成27年8月19日
検体種別	地下水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 裕処分場 No.4 (管理型下流) 観測井戸		
採取者	浅野勇人 (所属) 飯山陸送株式会社		
天候 前日 曇り	当日 晴れ	採水時の気温 -℃	水温 -℃
項目	結果	分析法	
塩素イオン	8.4mg/l	JISK0102-35.3	
電気伝導率	34.9mS/m	JISK0102-13	
意見			
備考 電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村		

環境計量証明書

No. 2475

平成 27 年 9 月 16 日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 谷 憲昭



平成 27 年 9 月 9 日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成 27 年 9 月 9 日	依頼年月日	平成 27 年 9 月 9 日
検体種別	地下水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 砒処分場 No. 4 (管理型下流) 観測井戸		
採取者	浅野勇人 (所属) 飯山陸送株式会社		
天候 前日 -	当日 -	採水時の気温 -℃	水温 -℃
項目	結果	分析法	
塩素イオン	8.5mg/l	JISK0102-35.3	
電気伝導率	35.4mS/m	JISK0102-13	
備考 電気伝導率については、計量法第 107 条の対象外である。			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		


環境計量証明書

No. 2938

平成27年10月23日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 谷 憲昭



平成27年10月14日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成27年10月14日	依頼年月日	平成27年10月14日
検体種別	地下水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 裕処分場 No. 4 (管理型下流) 観測井戸		
採取者	浅野勇人 (所属) 飯山陸送株式会社		
天候	前日 -	当日 -	採水時の気温 -℃ 水温 -℃
項目	結果		分析法
塩素イオン	8.0mg/l		JISK0102-35.3
電気伝導率	35.4mS/m		JISK0102-13

備考 電気伝導率については、計量法第 107 条の対象外である。

検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

環境計量証明書

No. 3550

平成 27 年 11 月 26 日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 谷 憲昭



平成 27 年 11 月 18 日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成 27 年 11 月 18 日	依頼年月日	平成 27 年 11 月 18 日
検体種別	地下水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 砵処分場 No. 4 (管理型下流) 観測井戸		
採取者	浅野勇人 (所属) 飯山陸送株式会社		
天候 前日 - 当日 -	採水時の気温 -℃ 水温 -℃		
項目	結果	分析法	
塩素イオン	8.2mg/l	JISK0102-35.3	
電気伝導率	35.2mS/m	JISK0102-13	
備考 電気伝導率については、計量法第 107 条の対象外である。			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋 北村		


環境計量証明書

No. 3957

平成27年12月17日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 谷 憲昭



平成27年12月9日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成27年12月9日	依頼年月日	平成27年12月9日
検体種別	地下水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 砒処分場 No.4 (管理型下流) 観測井戸		
採取者	浅野勇人 (所属) 飯山陸送株式会社		
天候 前日 -	当日 -	採水時の気温 -℃	水温 -℃
項目	結果	分析法	
塩素イオン	8.4mg/l	JISK0102-35.3	
電気伝導率	35.0mS/m	JISK0102-13	
備考 電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		