環境計量証明書

No. 4452

平成３１年１月２５日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄

平成３１年１月１６日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成３１年１月１６日	依頼年月日	平成３１年１月１６日
検体種別	地下水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 裕処分場 No.1（安定型上流）観測井戸		
採取者	武田 淳志 （所属） 長野市薬剤師会 検査センター		
天候 前日 晴 当日 雪	採水時の気温 1.0℃ 水温 12.2℃		

項目	結果	分析法
塩素イオン	69.1mg/l	JISK0102-35.3
電気伝導率	50.0mS/m	JISK0102-13

備考 電気伝導率については、計量法第 107 条の対象外である。

検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明事業所登録番号環境 第１４号

環境計量証明書

No. 4756

平成３１年２月２０日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄

平成３１年２月１３日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成３１年２月１３日	依頼年月日	平成３１年２月１３日
検体種別	地下水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 裕処分場 No.1（安定型上流）観測井戸		
採取者	武田 淳志 （所属） 長野市薬剤師会 検査センター		
天候 前日 晴 当日 雪	採水時の気温 -0.2℃ 水温 11.2℃		

項目	結果	分析法
塩素イオン	48.7mg/l	JISK0102-35.3
電気伝導率	47.7mS/m	JISK0102-13

備考 電気伝導率については、計量法第 107 条の対象外である。

検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明事業所登録番号環境 第１４号

環境計量証明書

No. 5147

平成３１年３月２９日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄

平成３１年３月２０日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成３１年３月２０日	依頼年月日	平成３１年３月２０日
検体種別	地下水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 裕処分場No.1（安定型上流）観測井戸		
採取者	武田 淳志 （所属） 長野市薬剤師会 検査センター		
天候 前日 曇り 当日 晴れ	採水時の気温 13.1℃ 水温 11.0℃		

項目	結果	分析法
塩素イオン	33.1mg/l	JISK0102-35.3
電気伝導率	45.9mS/m	JISK0102-13

備考 電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。

検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明事業所登録番号環境 第１４号

計量証明書

No. A1900122-003 1/1

平成31年4月24日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	平成31年4月17日	種別	地下水
採取年月日	平成31年4月17日	採取時刻	11時55分
天候	前日 晴　　当日 晴	採取時の温度	気温 14.5 ℃　　水温 12.0 ℃
採取場所	飯山陸送 株式会社 裕処分場 No.1 （安定型上流） 観測井戸		
採取者	武田 淳志　　（所属）長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	分析法
塩化物イオン	mg/l	54.8	JIS K 0102の35.3
電気伝導率	mS/m	50.0	JIS K 0102の13
－ 以 下 余 白 －			

備考	電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明書

No. A1900236-003 1/1

令和元年5月22日

計量証明事業所登録番号 環境第14号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

飯山陸送 株式会社 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和元年5月15日	種別	地下水
採取年月日	令和元年5月15日	採取時刻	12時25分
天候	前日 雨　　当日 晴	採取時の温度	気温 23.4 ℃　　水温 13.0 ℃
採取場所	飯山陸送 株式会社 裕処分場 No.1 （安定型上流） 観測井戸		
採取者	武田 淳志　　（所属）長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	分析法
塩化物イオン	mg/l	57.1	JIS K 0102の35.3
電気伝導率	mS/m	49.3	JIS K 0102の13
－ 以 下 余 白 －			

備考	電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明書

No. A1900713-003 1/1

令和元年7月18日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和元年7月10日	種別	地下水
採取年月日	令和元年7月10日	採取時刻	11時55分
天候	前日 曇　　当日 晴	採取時の温度	気温 23.9 ℃　　水温 22.1 ℃
採取場所	飯山陸送 株式会社 裕処分場 No.1 （安定型上流） 観測井戸		
採取者	武田 淳志　　（所属）長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	分析法
塩化物イオン	mg/l	52.2	JIS K 0102の35.3
電気伝導率	mS/m	48.4	JIS K 0102の13
－ 以 下 余 白 －			

備考	電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明書

No. A1901101-003 1/1

令和元年9月4日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

会長 原 澄

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和元年8月21日	種別	地下水
採取年月日	令和元年8月21日	採取時刻	12時10分
天候	前日 雨　　当日 曇り	採取時の温度	気温 27.3 ℃　　水温 14.5 ℃
採取場所	飯山陸送 株式会社 裕処分場 No.1 （安定型上流） 観測井戸		
採取者	武田 淳志　　（所属）長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	分析法
塩化物イオン	mg/l	58.9	JIS K 0102の35.3
電気伝導率	mS/m	49.2	JIS K 0102の13
－ 以 下 余 白 －			

備考	電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明書

No. A1901362-003 1/1

令和元年9月26日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和元年9月19日	種別	地下水
採取年月日	令和元年9月19日	採取時刻	11時55分
天候	前日 曇り 当日 曇り	採取時の温度	気温 20.0 ℃ 水温 14.7 ℃
採取場所	飯山陸送 株式会社 裕処分場 No.1 （安定型上流） 観測井戸		
採取者	武田 淳志 （所属）長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	分析法
塩化物イオン	mg/l	49.9	JIS K 0102の35.3
電気伝導率	mS/m	47.9	JIS K 0102の13
－ 以 下 余 白 －			

備考	電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明書

No. A1901500-003 1/1

令和元年11月5日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和元年10月9日	種別	地下水
採取年月日	令和元年10月9日	採取時刻	12時15分
天候	前日 雨　　当日 晴	採取時の温度	気温 14.2 ℃　　水温 14.7 ℃
採取場所	飯山陸送 株式会社 裕処分場 No.1 （安定型上流） 観測井戸		
採取者	武田 淳志　　（所属）長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	分析法
塩化物イオン	mg/l	57.3	JIS K 0102の35.3
電気伝導率	mS/m	50.2	JIS K 0102の13
－ 以 下 余 白 －			

備考	電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明書

No. A1901845-003 1/1

令和元年11月21日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和元年11月13日	種別	地下水
採取年月日	令和元年11月13日	採取時刻	12時10分
天候	前日 晴　　当日 晴	採取時の温度	気温 12.3 ℃　　水温 14.1 ℃
採取場所	飯山陸送 株式会社 裕処分場 No.1 （安定型上流） 観測井戸		
採取者	武田 淳志　　（所属）長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	分析法
塩化物イオン	mg/l	62.0	JIS K 0102の35.3
電気伝導率	mS/m	50.1	JIS K 0102の13
－ 以 下 余 白 －			

備考	電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明書

No. A1902137-003 1/1

令和元年12月18日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和元年12月11日	種別	地下水
採取年月日	令和元年12月11日	採取時刻	12時25分
天候	前日 晴れ　　当日 曇り	採取時の温度	気温 5.5 ℃　　水温 13.1 ℃
採取場所	飯山陸送 株式会社 裕処分場 No.1 （安定型上流） 観測井戸		
採取者	武田 淳志　　（所属）長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	分析法
塩化物イオン	mg/l	57.0	JIS K 0102の35.3
電気伝導率	mS/m	46.1	JIS K 0102の13
－ 以 下 余 白 －			

備考	電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋