環境計量証明書

No. 4455

平成３１年１月２５日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄

平成３１年１月１６日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成３１年１月１６日	依頼年月日	平成３１年１月１６日
検体種別	地下水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 裕処分場 No.4（管理型下流）観測井戸		
採取者	浅野勇人 （所属） 飯山陸送株式会社		
天候 前日 晴 当日 雪		採水時の気温 -℃ 水温 -℃	

項目	結果	分析法
塩素イオン	9.5mg/l	JISK0102-35.3
電気伝導率	37.2mS/m	JISK0102-13

備考 電気伝導率については、計量法第 107 条の対象外である。

検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明事業所登録番号環境 第１４号

環境計量証明書

No. 4759

平成３１年２月２０日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄

平成３１年２月１３日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成３１年２月１３日	依頼年月日	平成３１年２月１３日
検体種別	地下水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 硲処分場 No.4（管理型下流）観測井戸		
採取者	浅野勇人 （所属） 飯山陸送株式会社		
天候 前日 晴 当日 雪		採水時の気温 -℃ 水温 -℃	

項目	結果	分析法
塩素イオン	7.3mg/l	JISK0102-35.3
電気伝導率	37.2mS/m	JISK0102-13

備考 電気伝導率については、計量法第 107 条の対象外である。

検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明事業所登録番号環境 第１４号

環境計量証明書

No. 5150

平成３１年３月２９日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス 13 番 11 号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 原 澄

平成３１年３月２０日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成３１年３月２０日	依頼年月日	平成３１年３月２０日
検体種別	地下水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 硲処分場 No.4（管理型下流）観測井戸		
採取者	浅野勇人 （所属） 飯山陸送株式会社		
天候 前日 曇り 当日 晴れ	採水時の気温 -℃ 水温 -℃		

項目	結果	分析法
塩素イオン	7.3mg/l	JISK0102-35.3
電気伝導率	31.8mS/m	JISK0102-13

備考 電気伝導率については、計量法第 107 条の対象外である。

検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明事業所登録番号環境 第１４号

計量証明書

No. A1900122-006 1/1

平成31年4月24日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	平成31年4月17日	種別	地下水
採取年月日	平成31年4月17日	採取時刻	8時50分
天候	前日 晴　　当日 晴	採取時の温度	気温 ー　　水温 ー
採取場所	飯山陸送 株式会社 裕処分場 No.4 （管理型下流） 観測井戸		
採取者	浅野勇人　　（所属）飯山陸送株式会社		

検査項目	単位	検査結果	分析法
塩化物イオン	mg/l	8.5	JIS K 0102の35.3
電気伝導率	mS/m	36.4	JIS K 0102の13
ー 以 下 余 白 ー			

備考	電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明書

No. A1900236-006 1/1

令和元年5月22日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和元年5月15日	種別	地下水
採取年月日	令和元年5月15日	採取時刻	7時35分
天候	前日 雨　　当日 晴	採取時の温度	気温 ー　　水温 ー
採取場所	飯山陸送 株式会社 裕処分場 No.4 （管理型下流） 観測井戸		
採取者	浅野勇人　　（所属）飯山陸送株式会社		

検査項目	単位	検査結果	分析法
塩化物イオン	mg/l	7.8	JIS K 0102の35.3
電気伝導率	mS/m	37.2	JIS K 0102の13
ー 以 下 余 白 ー			

備考	電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明書

No. A1900713-006 1/1

令和元年7月18日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和元年7月10日	種別	地下水
採取年月日	令和元年7月10日	採取時刻	8時35分
天候	前日 曇　　当日 晴	採取時の温度	気温 ー　　水温 ー
採取場所	飯山陸送 株式会社 裕処分場 No.4 （管理型下流） 観測井戸		
採取者	浅野勇人　　（所属）飯山陸送株式会社		

検査項目	単位	検査結果	分析法
塩化物イオン	mg/l	9.3	JIS K 0102の35.3
電気伝導率	mS/m	37.0	JIS K 0102の13
ー 以 下 余 白 ー			

備考	電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明書

No. A1901101-006 1/1

令和元年9月4日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和元年8月21日	種別	地下水
採取年月日	令和元年8月21日	採取時刻	8時10分
天候	前日 雨　　当日 曇り	採取時の温度	気温 ー　　水温 ー
採取場所	飯山陸送 株式会社 裕処分場 No.4 （管理型下流） 観測井戸		
採取者	浅野勇人　　（所属）飯山陸送株式会社		

検査項目	単位	検査結果	分析法
塩化物イオン	mg/l	8.3	JIS K 0102の35.3
電気伝導率	mS/m	37.3	JIS K 0102の13
ー 以 下 余 白 ー			

備考	電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明書

No. A1901362-006 1/1

令和元年9月26日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和元年9月19日	種別	地下水
採取年月日	令和元年9月19日	採取時刻	8時00分
天候	前日 曇り 当日 曇り	採取時の温度	気温 ― 水温 ―
採取場所	飯山陸送 株式会社 裕処分場 No.4 （管理型下流） 観測井戸		
採取者	浅野勇人 （所属）飯山陸送株式会社		

検査項目	単位	検査結果	分析法
塩化物イオン	mg/l	7.9	JIS K 0102の35.3
電気伝導率	mS/m	37.2	JIS K 0102の13
― 以 下 余 白 ―			

備考	電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明書

No. A1901500-006 1/1

令和元年11月5日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和元年10月9日	種別	地下水
採取年月日	令和元年10月9日	採取時刻	8時10分
天候	前日 雨　　当日 晴	採取時の温度	気温 ー　　水温 ー
採取場所	飯山陸送 株式会社 裕処分場 No.4 （管理型下流） 観測井戸		
採取者	浅野勇人　　（所属）飯山陸送株式会社		

検査項目	単位	検査結果	分析法
塩化物イオン	mg/l	7.4	JIS K 0102の35.3
電気伝導率	mS/m	36.0	JIS K 0102の13
ー 以 下 余 白 ー			

備考	電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明書

No. A1901845-006 1/1

令和元年11月21日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和元年11月13日	種別	地下水
採取年月日	令和元年11月13日	採取時刻	8時10分
天候	前日 晴　　当日 晴	採取時の温度	気温 ー　　水温 ー
採取場所	飯山陸送 株式会社 裕処分場 No.4 （管理型下流） 観測井戸		
採取者	浅野勇人　　（所属）飯山陸送株式会社		

検査項目	単位	検査結果	分析法
塩化物イオン	mg/l	8.6	JIS K 0102の35.3
電気伝導率	mS/m	25.9	JIS K 0102の13
ー 以 下 余 白 ー			

備考	電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明書

No. A1902137-006 1/1

令和元年12月18日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和元年12月11日	種別	地下水
採取年月日	令和元年12月11日	採取時刻	8時40分
天候	前日 晴れ　当日 曇り	採取時の温度	気温 ー　水温 ー
採取場所	飯山陸送 株式会社 裕処分場 No.4 （管理型下流） 観測井戸		
採取者	浅野勇人　（所属）飯山陸送株式会社		

検査項目	単位	検査結果	分析法
塩化物イオン	mg/l	9.0	JIS K 0102の35.3
電気伝導率	mS/m	36.6	JIS K 0102の13
ー 以 下 余 白 ー			

備考	電気伝導率については、計量法第107条の対象外である。
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋